

POINTS FORTS

Finitions: un choix de 24 couleurs chaleureuses
Performant: bonne absorption acoustique
Dimensions: 10 formats au choix

DOMAINES D'APPLICATION



Habitations



Bureaux



Lieux publics



Crèches, écoles



Restaurants, Cafés



Boutiques



Bibliothèques



Industries



Le produit **SOFTPANEL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être





SOFTPANEL est revêtu d'un tissu

100% polyester. **SOFTPANEL** est adapté

SOFTPANEL

Panneau acoustique pour plafond







265

DIMENSIONS

- 10 formats au choix
- Epaisseur 5 (10 cm en option)



100x100 cm



50x50 cm

50x100 cm

100x150 cm



50x150 cm



50x200 cm



Ø60 cm



Ø100 cm



CARACTÉRISTIQUES

- Composition : structure aluminium absorbant en fibre de 100% polyester A++ tissu Trevira
- Poids: env. 4.5 kg/m2 (5 cm) 6 kg/m2 (10
- Epaisseur : 5 cm ou 10 cm
- Préparation pour intégratrion de luminaires
- Classification feu : tissu (B-s1,d0) absorbant (B-s2, do)
- Hygiène : sans émissions de particules (classification A+)


INSTALLATION

• Installation par câbles réglables max 100 cm



ACOUSTIQUE

• Coefficients d'absorption ISO 354 - EP 5 cm



CHOIX DES COULEURS

• Tissu Trevira CS



24 couleurs au choix



