

UMBRA

Luminaire acoustique











POINTS FORTS

Luminaire : éclairage performant Acoustique : absorption des résonances

Ecologique : réalisé à base de fibres de PET recyclées

DOMAINES D'APPLICATION

Bibliothèques



Bureaux



Lieux publics



Crèches, écoles



Restaurants, Cafés



Boutiques



Le produit **UMBRA** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être





UMBRA

Luminaire acoustique








177

DIMENSIONS

• Epaisseur de l'absorbant : 12 mm

Umbra ROND


- 5 tailles standards
- Dimensions personnalisables





Umbra LONG

- 2 tailles standards
- Dimensions personnalisables



CARACTÉRISTIQUES

- Composition : fibres recyclées à base de bouteilles en PET (+ de 60%)
- Entretien : voir notice détaillée
- Certificats : Minergie/Cradle-to-Cradle/LEED
- Résistance au feu : B-s1,d0 (RF2)
- Pas d'émissions de particules : ↓0.02 mg/m2/h

LUMINAIRE

- LED Prolicht
- Couleur : noir (autres couleurs en option)
- Température de couleur : 4000K (3000K en option)
- On/off DALI en option
- CRI : 90

Umbra ROUND

• Dimension : D200 mm • Lumen : 1580 lm • Puissance : 19 W


Umbra LONG

• Dimensions: 1530x110 mm

• Lumen : 2700 lm • Puissance : 29 W

ACOUSTIQUE

• Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - épaisseur 12 mm



CHOIX DES COULEURS

• Gamme Archisonic : 32 couleurs au choix



INSTALLATION

- Suspension sur filins réglables
- Voir notice complète



